

迁西县人民政府办公室

迁政办字〔2025〕18号

迁西县人民政府办公室 关于印发《迁西县声环境功能区调整划分方案》的 通 知

各乡镇人民政府、栗乡街道办事处，县直有关单位：

《迁西县声环境功能区调整划分方案》（附件）已经县政府研究同意，现印发给你们，请结合实际认真贯彻落实。

迁西县人民政府办公室

2025年8月28日

迁西县声环境功能区调整划分方案

一、前言

依据《声环境质量标准》(GB3096-2008)和《声环境功能区划分技术规范》(GB/T15190-2014)对唐山市迁西县声环境功能区划进行划分,本次声环境功能区划基准年为2024年。

二、适用范围

本细则的适用范围参照《迁西县国土空间总体规划2021-2035》,以迁西县的城镇开发边界为区划范围,包括南岸老城区、城南门户区、北岸新区、西岸康居区、城西物流区五个片区,总面积为15.77平方千米。

三、区划方案

本细则适用时段为:昼间6:00-22:00,夜间22:00—次日6:00。根据《声环境质量标准》(GB3096-2008)和《声环境功能区划分技术规范》(GB/T15190-2014)要求,迁西县中心城区共划分4类功能区,具体为1类、2类、3类、4类,各类声功能区环境噪声限值如表1所示:

表1 环境噪声限值 单位: dB(A)

声环境功能区类别		昼间	夜间
1类		55	45
2类		60	50
3类		65	55
4类	4a类	70	55
	4b类	70	60

迁西县声环境功能区划总面积约 15.77 平方千米，其中 1 类声环境功能区面积为 10.40 平方千米，2 类声环境功能区面积为 5.37 平方千米，本次区划方案无 3 类声环境功能区。

（一）1 类声环境功能区

迁西 1-1 面积 0.62 平方千米。范围为：东至喜峰路，南至沙河北街，西至西环路-城镇开发边界-西环路，北至北环路-白堡街所围成的闭合区域。

迁西 1-2 面积 8.23 平方千米。范围为：东至城镇开发边界，南至通盛街-喜峰路-龙跃街，西至城镇开发边界-西环路-城镇开发边界，北至沙河南岸-喜峰路-津源西街-团结路-渔丰街-喜峰路-林茂街-团结路-凤凰街-喜峰路-开明街-长城路-津源东街-亨旺大道所围成的闭合区域。

迁西 1-3 面积 1.55 平方千米。范围为：东至玄武山路-向阳街-还乡河路-栗丰街-龙兴路，南至景北道，西至景东道，北至三抚公路-城镇开发边界-三抚公路所围成的闭合区域。

（二）2 类声环境功能区

迁西 2-1 面积为 0.77 平方千米。范围为：由沙河两岸，西环路西侧的两块由城镇开发边界所组成的闭合区域。

迁西 2-2 面积为 0.97 平方千米。范围为：东至城镇开发边界，南至沙河南街，西至喜峰路-白堡街-北环路，北至城镇开发边界。

迁西 2-3 面积为 0.86 平方千米。范围为：东至城镇开发边界，南至景北道，西至龙兴路，北至栗丰街-还乡河路-向阳街所围成

的闭合区域。

迁西 2-4 面积为 2.07 平方千米。范围为：东至长城路，南至开明街-喜峰路-凤凰街，西至团结路-林茂街-喜峰路-渔丰街-团结路-津源西街-喜峰路，北至城镇开发边界所围成的闭合区域。

迁西 2-5 面积为 0.7 平方千米。范围为：东、南、西均至城镇开发边界，北至龙跃街-喜峰路-通盛街所围成的闭合区域。

（三）3 类声环境功能区

本次区划方案迁西县未划分 3 类声环境功能区。

（四）4 类声环境功能区

4 类声环境功能区：指交通干线两侧一定距离之内，需要防止交通噪声对周围环境产生严重影响的区域，包括 4a 类和 4b 类两种类型。4a 类为高速公路、一级公路、二级公路、城市快速路、城市主干路、城市次干路、城市轨道交通（地面段）、内河航道两侧区域；4b 类为铁路干线两侧区域。

1. 4a 类区是各级公路边界线、城市交通干线以及部分铁路边界线（2011 年以前审批的）两侧一定距离范围内（距离要求见表 2）的区域，以及汽车场站。

表 2 4 类功能区两侧距离的划定要求

源强类型	划分距离（m）	相邻功能区类型
城市快速路、城市主干路、城市次干路、铁路	50	1 类区
	35	2 类区
	20	3 类区

若临路建筑以低于三层楼房的建筑（含开阔地）为主，线路边界线外一定距离内（见表2）的区域为4a类声环境功能区。

若划分距离范围内临路建筑以高于三层楼房以上（含三层）的建筑为主，第一排建筑面向线路一侧至线路边界线的区域及该建筑物两侧一定纵深距离（见表2）范围内受交通噪声直达声影响的区域为4a类声环境功能区。并排的两个建筑物临路一侧的相邻两点间距离小于或等于20米时，视同直线连接。第二排及以后的建筑，若其高于前排建筑或虽低于前排建筑但因楼座错落设置使部分楼体探出前排遮挡并受到线路交通噪声的直达声影响，则高出及探出部分的楼层面向线路一侧范围为4a类区。其余部分未受到交通噪声直达声影响的区域执行其相邻声环境功能区要求。

2. 4b类声环境功能区环境噪声限值，适用于2011年1月1日起环境影响评价文件通过审批的新建铁路（含新开廊道的增建铁路）干线建设项目两侧区域，以及铁路场站。

3. 地面段公路和城市道路以最外侧非机动车道路或机非混行道路外沿为边界，高路基公路和城市道路以最外侧的边沟或路基边缘为边界，没有辅路的高架公路和城市道路以高架段地面垂直投影的最外侧为边界，高速公路以护网处为边界，没有护网的按一般公路和城市道路相关情况处理。

4. 4类声环境功能区情况详见附件。

附件： 1. 4a类声环境功能区明细

2. 唐山市迁西县声环境功能区划图
3. 迁西县 1 类声环境功能区划图
4. 迁西县 2 类声环境功能区划图
5. 迁西县 4 类声环境功能区划图
6. 唐山市迁西县声环境功能区划汇总表

附件 1


4a 类声环境功能区明细

序号	名称	道路级别	区划范围内线路长度 (m)	适用区范围
1	大秦铁路	铁路	11783	相邻 1 类区 50m，相邻 2 类区 35m，相邻 3 类区 20m，三层以上（含三层）临街建筑至道路边界线范围内执行 4a 类标准
2	北环路	主干路	1741	
3	三抚公路		5260	
4	林茂街		3726	
5	渔丰街		1229	
6	龙翔街		414	
7	西环路		9269	
8	龙跃街		309	
9	喜峰路		8553	
10	长城路		2272	
11	景忠街		3083	
12	龙兴路		3023	
13	遵抚公路		765	
14	沙河南街		1207	
15	玉泉街		1326	
16	亨旺大道		859	
17	栗丰街		2468	
18	景东道		871	
19	景北道		3025	
20	还乡河路		1109	
21	核顺街		512	
22	紫玉街	次干路	1000	相邻 1 类区 50m，相邻 2 类区 35m，相邻 3 类区 20m，三层以上（含三层）临街建筑至道路边界线范围内执行 4a 类标准
23	杏岭街		1437	
24	津源东街		2869	
25	津源西街		779	
26	凤凰街		2309	
27	康宁街		878	
28	新兴街		620	
29	团结路		457	
30	碾唐线		341	
31	龙岩路		595	
32	团结路		1428	

33	青山路		1639	
34	沙河北街		1441	
35	通兴街		350	
36	通盛街		338	
37	通顺街		321	
38	通达路		274	
39	隆兴街		488	
40	青山路		345	
41	金顶山路		1116	
42	梨茗街		461	
43	玄武山路		679	
44	洒河路		598	
45	红椿街	乡道	1832	相邻 1 类区 50m，相邻 2 类区 35m，相邻 3 类区 20m，三层以上（含三层）临街建筑至道路边界线范围内执行 4a 类标准
46	开明街		1202	
47	桃园街		1298	
48	风顺街		704	
49	白堡街		1159	
50	金水路		944	
51	金山街		600	
52	柳莺街		863	
53	立新街		744	
54	滦河路		679	
55	栗乡路		388	
56	文荟街		369	
57	向阳街		1110	


附件 2

唐山市迁西县声环境功能区划图




附件 3

迁西县 1 类声环境功能区划图




附件 4

迁西县 2 类声环境功能区划图



迁西县 4 类声环境功能区划图



附件 6

唐山市迁西县声环境功能区划汇总表

片区名称	面积 (km ²)	区划边界
迁西 1-1	0.62	东至喜峰路, 南至沙河北街, 西至西环路-城镇开发边界-西环路, 北至北环路-白堡街所围成的闭合区域。
迁西 1-2	8.23	东至城镇开发边界, 南至通盛街-喜峰路-龙跃街, 西至城镇开发边界-西环路-城镇开发边界, 北至沙河南岸-喜峰路-津源西街-团结路-渔丰街-喜峰路-林茂街-团结路-凤凰街-喜峰路-开明街-长城路-津源东街-亨旺大道所围成的闭合区域。
迁西 1-3	1.55	东至玄武山路-向阳街-还乡河路-栗丰街-龙兴路, 南至景北道, 西至景东道, 北至三抚公路-城镇开发边界-三抚公路所围成的闭合区域。
迁西 2-1	0.77	由沙河两岸, 西环路西侧的两块由城镇开发边界所组成的闭合区域。
迁西 2-2	0.97	东至城镇开发边界, 南至沙河南街, 西至喜峰路-白堡街-北环路, 北至城镇开发边界。
迁西 2-3	0.86	东至城镇开发边界, 南至景北道, 西至龙兴路, 北至栗丰街-还乡河路-向阳街所围成的闭合区域。
迁西 2-4	2.07	东至长城路, 南至开明街-喜峰路-凤凰街, 西至团结路-林茂街-喜峰路-渔丰街-团结路-津源西街-喜峰路, 北至城镇开发边界所围成的闭合区域。
迁西 2-5	0.70	东、南、西均至城镇开发边界, 北至龙跃街-喜峰路-通盛街所围成的闭合区域。

迁西县人民政府办公室

2025 年 9 月 1 日印发
